



**JE SUIS SÉROPO
ET SOUS
TRAITEMENT**

**MON DERNIER
TEST
ÉTAIT NÉGATIF**

 **crisps**

Informar • Prévenir • Plumer

 **iledeFrance**

**LAQUELLE DE CES FEMMES
TRANS RISQUE D'ÊTRE
LA PLUS CONTAMINANTE ?**

ACCEPTESS-T

ACTIONS CONCRÈTES CONCLUSIVES :
ÉDUCATION, PRÉVENTION, TRAVAIL, ÉQUITÉ,
SAINTÉ ET SPORT POUR LES TRANSGENDES





**JE SUIS SÉROPO
ET SOUS
TRAITEMENT**

**>> SOUS TRAITEMENT ANTI-VIH
>> PAS CONTAMINANTE
>> PAS DE RISQUE**

«Je suis séropo et sous traitement,
je ne suis pas contaminante
car les traitements font baisser
le virus VIH à un niveau très bas.
(charge virale indétectable)»

**UNE FEMME TRANS
SÉROPOSITIVE N'EST PAS
CONTAMINANTE, QUAND :**

- des examens sanguins réguliers montrent que sa charge virale est indétectable depuis au moins 6 mois ;
- elle n'a pas d'IST (Infections sexuellement transmissibles).

>> Une relation sexuelle sans protection avec elle est à risque extrêmement faible.

POURQUOI ?

Le corps contient très peu de virus grâce au traitement anti-VIH.



crips

Informar • Prévenir • Former

iledeFrance

**MON DERNIER
TEST
ÉTAIT NÉGATIF**

>> INFECTÉE RÉCEMMENT >> SANS TRAITEMENT >> RISQUE DE CONTAMINATION FORT

*« Je suis peut-être séropo sans le savoir,
une relation sexuelle sans protection
avec moi peut être risquée,
surtout si j'ai été contaminée récemment. »*

UN FEMME TRANS RÉCEMMENT INFECTÉE ET SANS TRAITEMENT EST TRÈS CONTAMINANTE

car le virus dans son corps est en phase de multiplication active.

>> Une relation sexuelle sans protection avec elle est risquée.

POURQUOI ?

Après la contamination, le nombre de virus VIH est très élevé dans le corps (charge virale). Ce niveau de virus persiste pendant 6 semaines.

C'est pendant cette période que le risque de transmission est le plus important.

>> CONNAÎTRE SON STATUT SÉROLOGIQUE EST IMPORTANT

Aujourd'hui il existe différents outils de dépistage du VIH :
l'autotest, le dépistage rapide et le dépistage classique.

N'hésitez pas à vous dépister régulièrement.

>> LES PRÉSERVATIFS RESTENT UNE TRÈS BONNE PROTECTION

Quand on ne connaît pas son statut sérologique ou celui de son
partenaire, **le préservatif protège des risques de transmission
du VIH et de certaines IST.**

Avez-vous pensé à la PrEP, le nouvel outil de prévention du VIH ?

POUR PLUS D'INFORMATIONS

>> ACCEPTESS-T, 39 Bis Boulevard Barbes,
75018 Paris, Tél. : 01 42 29 23 67
Facebook : Acceptess Transgenres

>> Sida Info Service au : 0 800 840 800
(24h/24h, 7j/7, appel anonyme, gratuit, via tél. fixe)

>> www.aides.org >> www.lecrips-idf.net

>> www.lekiosque.org

